

STALCO⁺

STALCO⁺
PERFECT

STALCO⁺
GARDEN



NOWOŚCI 2025
wydanie 3

Spis treści

NARZĘDZIA RĘCZNE

Zestaw nasadek 11 elementów	1
Sznurek traserski 30 M + kreda 120 G	2
Zamykana Miska do oleju 8 litrów	3
Szczelinomierz 16 listków	4
Szczelinomierz 20 listków	5
Szczelinomierz 26 listków	6
Zestaw kluczy nasadowych i płasko-oczkowych 219 elementów	7
Sznurek traserski 30 M + kreda 120 G	8
Kreda budowlana	9

WYPOSAŻENIE

Zestaw szczypiec samozaciskowych	10
Ściągacze do przegubów	11
Nitownica z zestawem nitów	12
Zestaw szczypiec do rur	13
Zestaw kluczy nasadowych 1/4"	14
Zestaw bitów TORX	15
Zestaw bitów HEX	16
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką i przełącznikiem	17

NARZĘDZIA BUDOWLANE

Paca tarka przelotowa	18
Paca PVC z papierem ściernym	19
Tarnik fasadowy do styropianu	20
Ostrza do Tarników fasadowych do styropianu	21

AKCESORIA MALARSKIE

Folia ochronna samoprzylepna	22
------------------------------	----

ELEKTRONARZĘDZIA

Prostownik samochodowy PowerPulse 4A	23
Prostownik samochodowy PowerPulse 6A	24
Prostownik samochodowy PowerPulse 10A	25
Prostownik samochodowy PowerPulse 15A	26

SYSTEMY ZAMOCOWAŃ

Kołek do zamocowań w styropianie KS142	27
Opaski motylkowe OPSM	28
Wkręt samowierzący TEXSF	29

ODZIEŻ I AKCESORIA BHP

Bluza męska PORA	30
Czapka zimowa z latarką RAY	31
Czapka zimowa OLO	32
Okulary ochronne DUNLIN	33
Okulary przeciwdpryskowe PARROT	34
Szelki odbłaskowe REFLEKT	35
Odblaskowa Czapka z daszkiem PICK	36
Nauszniki przeciwhałasowe ARION	37
Pasek do spodni SURVIVAL	38
Okulary ochronne ULTRA LIGHT	39
Kalosz KULLER S5	40
Trzewik DEFENDER HIGH OB	41
Trzewik skórzany FORMEN S3S ESD	42
Rękawice skórzane S-SKIN FIRE	43
Nauszniki przeciwhałasowe THOR	44
Nauszniki przeciwhałasowe THOR D	45

OGRÓD

Rękawice poliestrowe KID'S	46
----------------------------	----

+ ZESTAW NASADEK 11 ELEMENTÓW



Cechy

- Poręczne opakowanie z tworzywa sztucznego – pozwala uporządkować i bezpiecznie przechowywać wszystkie nasadki.
- Podstawowe rozmiary nasadek TORX – możliwość odkręcenia większości połączeń torx od E4 do E20.
- Stal CrV – wysokogatunkowa narzędziowa stal CrV zapewnia trwałość nasadek.



Ilość w opakowaniu zbiorczym: 20 sztuk

S011100011

50,41 zł
cena netto

62,01 zł
cena brutto

+ SZNUREK TRASERSKI 30 M + KREDA 120 G



KOLOR:
NIEBIESKI



DUGOŚĆ



WAGA



Cechy

- Poręczny kołowrotek – zapewnia szybkie i sprawne zwijanie sznurka traserskiego
- Składana korbka – ułatwia przechowywanie narzędzia
- Pojemnik z kredą – pozwala na łatwe i bezproblemowe napełnienie zasobnika.



S010611033

18,98 zł
cena netto

23,34 zł
cena brutto

+ ZAMYKANA MISKA DO OLEJU 8 LITRÓW

8 L

POJEMNOŚĆ



Zamykana miska do oleju 8 litrów, przeznaczona do obsługi serwisowej samochodów, motocykli oraz silników spalinowych, odporna na płyny eksploatacyjne w tym oleje, paliwa, smary.

Cechy

- Wygodne uchwyty – zapewniają pewny chwyt podczas przenoszenia miski.
- Odkręcane korki spustowe i wlewowe – łatwość opróżnienia i napełnienia miski.
- Zamykany odpowietrznik – ułatwia przepływ spuszcanych płynów eksploatacyjnych.

 Ilość w opakowaniu zbiorczym: 20 sztuk



S011499708

46,44 zł
cena netto

57,12 zł
cena brutto



+ SZCZELINOMIERZ 16 LISTKÓW



16

LISTKÓW



STAL NIERDZEWNA



16 listków

■ 0,127 mm	■ 0,330 mm
■ 0,152 mm	■ 0,356 mm
■ 0,178 mm	■ 0,381 mm
■ 0,203 mm	■ 0,406 mm
■ 0,229 mm	■ 0,432 mm
■ 0,254 mm	■ 0,457 mm
■ 0,279 mm	■ 0,483 mm
■ 0,305 mm	■ 0,508 mm

Cechy

- Podstawowe rozmiary listków stosowane w mechanice.
- Stal 65 Mn – wysokogatunkowa stal sprężynowa nierdzewna 65 Mn – zapewnia trwałość i dokładność narzędzia
- Zakrzywiona konstrukcja listka – ułatwia dostęp przy regulacji



Ilość w opakowaniu zbiorczym: 20 / 120



S010510216

10,90 zł
cena netto

13,41 zł
cena brutto



NARZĘDZIA RĘCZNE

+ SZCZELINOMIERZ 20 LISTKÓW




20

LISTKÓW



STAL NIERDZEWNA



Cechy

- Większość rozmiarów listków stosowane w mechanice.
- Stal 65 Mn – wysokogatunkowa stal sprężynowa nierdzewna 65 Mn - zapewnia trwałość i dokładność narzędzia



Ilość w opakowaniu zbiorczym: 20 / 120

20 listków

- | | |
|-----------|-----------|
| ■ 0,05 mm | ■ 0,55 mm |
| ■ 0,10 mm | ■ 0,60 mm |
| ■ 0,15 mm | ■ 0,65 mm |
| ■ 0,20 mm | ■ 0,70 mm |
| ■ 0,25 mm | ■ 0,75 mm |
| ■ 0,30 mm | ■ 0,80 mm |
| ■ 0,35 mm | ■ 0,85 mm |
| ■ 0,40 mm | ■ 0,90 mm |
| ■ 0,45 mm | ■ 0,95 mm |
| ■ 0,50 mm | ■ 1,00 mm |



S010510220

10,90 zł
cena netto

13,41 zł
cena brutto



NARZĘDZIA RĘCZNE

+ SZCZELINOMIERZ 26 LISTKÓW




26

LISTKÓW



STAL NIERDZEWNA



Cechy

- Podstawowe rozmiary listków stosowane w mechanice.
- Stal 65 Mn – wysokogatunkowa stal sprężynowa nierdzewna 65 Mn - zapewnia trwałość i dokładność narzędzia



Ilość w opakowaniu zbiorczym: 20 / 120

26 listków

- | | |
|-----------|-----------|
| ■ 0,04 mm | ■ 0,33 mm |
| ■ 0,05 mm | ■ 0,35 mm |
| ■ 0,06 mm | ■ 0,38 mm |
| ■ 0,08 mm | ■ 0,40 mm |
| ■ 0,10 mm | ■ 0,43 mm |
| ■ 0,13 mm | ■ 0,45 mm |
| ■ 0,15 mm | ■ 0,48 mm |
| ■ 0,18 mm | ■ 0,50 mm |
| ■ 0,20 mm | ■ 0,53 mm |
| ■ 0,23 mm | ■ 0,55 mm |
| ■ 0,25 mm | ■ 0,58 mm |
| ■ 0,28 mm | ■ 0,60 mm |
| ■ 0,30 mm | ■ 0,63 mm |



S010510226

11,90 zł
cena netto

14,63 zł
cena brutto



+ ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH I PŁASKO-OCZKOWYCH 219 ELEMENTÓW



HEX



TORX



LICZBA
ELEMENTÓW



LICZBA
ZĘBÓW



WYSOKA
JAKOŚĆ



STAL

Rozbudowany zestaw kluczy nasadowych i płasko-oczkowych przydatny w każdym warsztacie. Zawiera 219 elementów, co stanowi jedną z najobszerniejszych kompozycji w całej ofercie narzędzi STALCO. W jego skład wchodzi akcesoria i narzędzia potrzebne do operowania przy śrubach. Zestaw kluczy nasadowych i płasko-oczkowych zawiera komplet nasadek o wymiarach od 4 do 32 mm.

Nasadki pasują na trzpienie o wymiarach 1/4, 3/8 i 1/2 cala. Są też dostępne w dwóch wariantach długości. Zestaw jest wyposażony w szeroką gamę bitów na nasadkach typu: płaskie, krzyżakowe, a także typu TORX. Komplet uzupełniają klucze oczkowo-płaskie, grzechotki, wkrętak i szereg dodatkowych akcesoriów do obsługi narzędzi. Wszystkie elementy umieszczone są w walizce z tworzywa sztucznego zapinanej na metalowe zatrzaski.

 Ilość w opakowaniu zbiorczym: 2 sztuki

Cechy

- Trwałe i precyzyjne mechanizmy grzechotek – mechanizmy wykonane ze stali CrMo, posiadające 90 zębów.
- Klucze płasko oczkowe w zestawie – pozwalają na wykonanie większości prac mechanicznych gdzie nie ma zastosowania grzechotka.
- 219 elementów – zestaw zawiera wszystkie niezbędne narzędzia do prac mechanicznych i ślusarskich.



S011100219

599,00 zł
cena netto

736,77 zł
cena brutto



+ SZNUREK TRASERSKI 30 M + KREDA 120 G



KOLOR:
NIEBIESKI

30
m

DUGOŚĆ

120
g

WAGA



Cechy

- Poręczny kołowrotek - zapewnia szybkie i sprawne zwijanie sznurka traserskiego.
- Składana korbka - ułatwia przechowywanie narzędzia.
- Aluminiowa konstrukcja kołowrotka - zapewnia trwałość i wytrzymałość.
- Pojemnik z kredą - pozwala na łatwe i bezproblemowe napełnienie zasobnika.



5010611034

40,28 zł
cena netto

49,54 zł
cena brutto

+ KREDA BUDOWLANA



SZTUK



PRZEKRÓJ



WODOODPORNĄ



STAL



DREWNO



SZKŁO



BETON

Kreda budowlana woskowa to uniwersalne akcesorium kreślarskie. Produkt znajduje zastosowanie przy pracach budowlanych, warsztatowych, a nawet przy majsterkowaniu. Sprawdza się przy pisaniu, kreśleniu i znakowaniu różnych materiałów jak drewno, beton czy kamień. Sprawdza się przy podłożach suchych i mokrych.

Kreda budowlana woskowa STALCO PERFECT jest wodoodporna. Ma sześciokątny kształt przekroju, co sprawia, że chwyt będzie pewniejszy. Oferowana jest w czterech kolorach: białym, żółtym, czerwonym i niebieskim. To umożliwia nanoszenie różnych linii i znaków na jednym elemencie przy zachowaniu przejrzystości.

Cechy

- do pisania i znakowania suchych i mokrych powierzchni - cegła, beton, kamień, kostka brukowa, mokre drewno itp.
- widoczna na ciemnych i kolorowych powierzchniach,
- nie ściera się podczas pracy – trwały ślad dzięki formule z woskiem,
- idealna do oznaczeń przy pracach wykończeniowych i montażowych,
- ilość w opakowaniu: 12 szt.

NOWOŚĆ	S010676033	biały	120 mm x 12 mm	12 szt.	1 opak.	25,25 zł	31,06 zł
	S010676032	żółty	120 mm x 12 mm	12 szt.	1 opak.	25,25 zł	31,06 zł
	S010676035	czerwony	120 mm x 12 mm	12 szt.	1 opak.	25,25 zł	31,06 zł
	S010676038	niebieski	120 mm x 12 mm	12 szt.	1 opak.	25,25 zł	31,06 zł
						cena netto	cena brutto



+ ZESTAW SZCZYPIEC SAMOZACISKOWYCH


3

ELEMENTY



Cechy

- Zatraskowy mechanizm – pozwala na szybkie i bardzo mocne uchwycenie przedmiotu.
- Śruba regulacyjna – szybko i sprawnie pozwala na dobranie rozstawu szczęk do grubości chwytanego materiału.
- Powłoka antykorozyjne – zabezpiecza powierzchnię narzędzia przed korozją.



 Ilość w opakowaniu zbiorczym: 10 sztuk


S026388811

108,63 zł
cena netto

133,61 zł
cena brutto

+ ŚCIĄGACZE DO PRZEGUBÓW

6

ELEMENTÓW




Ściągacze do przegubów 6 elementów - wkład do szafek narzędziowych STALCO, zestaw zawierający większość potrzebnych ściągaczy do przegubów i końcówek przekładni kierowniczej.



Ilość w opakowaniu zbiorczym: 5 sztuk

Cechy

- Wkład z pianki EVA - pasujący do wszystkich szafek narzędziowych STALCO
- Wysokogatunkowa stal narzędziowa - zapewnia bezawaryjne użytkowanie
- Kilka modeli ściągaczy w zestawie - umożliwia demontaż większości końcówek i przegubów



S026388810

291,16 zł
cena netto

358,12 zł
cena brutto



+ NITOWNICA Z ZESTAWEM NITÓW



Rozmiary nitów

- Ø 3,2 * 9,6 mm (15 sztuk)
- Ø 4,0 * 9,6 mm (15 sztuk)
- Ø 4,0 * 12,7 mm (15 sztuk)
- Ø 4,8 * 9,6 mm (15 sztuk)
- Ø 4,8 * 12,7 mm (15 sztuk)

Nitownica do nitów o rozmiarach: Ø 3,2, Ø 4,0, Ø 4,8

Cechy

- Rozbudowany zestaw – nitownica i 5 różnych rodzajów nitów, każdy w ilości 15 sztuk, pozwala na wykonywanie połączeń za pomocą nitów w większości prac mechanicznych i ślusarskich.
- Materiał nitów: aluminium-stal.
- Wkład EVA – umożliwia przechowywanie we wszystkich szafkach STALCO.



S026388812



Ilość w opakowaniu zbiorczym: 12 sztuk

90,25 zł
cena netto

111,00 zł
cena brutto

+ ZESTAW SZCZYPIEC DO RUR

300
mm250
mm180
mm

3

LICZBA
ELEMENTÓW

CrV

STAL

Cechy

- Trzy rozmiary szczypiec – umożliwiają dostosowanie narzędzia do chwytanego materiału.
- Szczypce wykonane ze stali CrV, uchwyty z tworzywa sztucznego (polipropylen).
- Wysoko utwardzone szczęki – pozwalają na pewny chwyt.
- Powłoka antykorozyjna – zabezpiecza narzędzie przed korozją.
- Wkład pasujący do wszystkich szafek Stalco.



S026388815



Ilość w opakowaniu zbiorczym: 10 sztuk

134,02 zł
cena netto164,85 zł
cena brutto

+ ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4"

53

LICZBA
ELEMENTÓW

CrV

STAL

90T

LICZBA ZĘBÓW

HQ

WYSOKA JAKOŚĆ



KOMPATYBILNE
Z SZAFKAMI
NARZĘDZIOWYMI



Zestaw kluczy nasadowych wraz z dedykowanym wkładem z pianki EVA dopasowanym do wszystkich szafek narzędziowych STALCO. Komplet zawiera klucze nasadowe i akcesoria w rozmiarze 1/4" oraz szeroką gamę bitów na nasadkach, nasadek długich, krótkich, nasadek typu TORX, przedłużek, przegubu, wkrętka do nasadek i bitów oraz grzechotki.


Zestaw kluczy nasadowych 1/4" 53 elementy stanowi doskonałe uzupełnienie wyposażenia szafki narzędziowej, zawiera większość narzędzi niezbędnych przy pracach mechanicznych w rozmiarze 1/4".

Cechy

- Trwały i precyzyjny mechanizm grzechotki - mechanizmy wykonane ze stali CrMo, posiadające 90 zębów.
- Nasadki wykonane z wysokogatunkowej stali narzędziowej CrV
- Bity wykonane z wysokogatunkowej stali narzędziowej S2

Dane techniczne

- Bity na nasadkach 1/4": PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, H5, H6, H7, H8, SL4, SL5,5, SL7, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, grzechotka 90T
- Wkrętak do nasadek i bitów 1/4"
- Nasadki typu TORX: E4, E5, E6, E7, E8
- Nasadki 1/4": 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Nasadki głębokie 1/4": 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Przegub uniwersalny
- Przedłużki 1/4": 75 mm, 150 mm



S026388808

174,08 zł
cena netto

214,12 zł
cena brutto

+ ZESTAW BITÓW TORX

18

LICZBA
ELEMENTÓW

CrV

STAL



TORX



KOMPATYBILNE
Z SZAFKAMI
NARZĘDZIOWYMI



Zestaw bitów TORX na nasadkach 1/2" oraz nasadek TORX, wkład EVA do wszystkich szafek narzędziowych STALCO, zawierający bity ze stali S2 na nasadkach ze stali CrV, długość bity = 100 mm.

Zestaw bitów TORX S2 (T20–T60) oraz nasadek TORX CrV (E10–E24) STALCO S026388805 w praktycznym wkładzie EVA (18 elementów) znajduje szerokie zastosowanie w mechanice samochodowej, serwisie maszyn, pracach montażowych i warsztatowych. Umożliwia sprawne odkręcanie i dokręcanie śrub z gniazdami typu TORX i zewnętrznymi TORX, zapewniając trwałość oraz wygodę użytkowania.

Cechy

- Nasadki wykonane z wysokogatunkowej stali narzędziowej CrV
- Bity wykonane z wysokogatunkowej stali narzędziowej S2

Dane techniczne

- Bity TORX: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60 na nasadkach 1/2"
- Nasadki TORX 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
- Długość bity: 100 mm



S026388805

161,10 zł
cena netto

198,15 zł
cena brutto



+ ZESTAW BITÓW HEX



LICZBA
ELEMENTÓW



STAL



HEX



KOMPATYBILNE
Z SZAFKAMI
NARZĘDZIOWYMI



Zestaw bitów HEX na nasadkach 1/2", wkład EVA do wszystkich szafek narzędziowych STALCO, zawierający bity zestawu S2 na nasadkach ze stali CrV.

Zestaw przeznaczony jest do odkręcania i dokręcania śrub oraz wkrętów z gniazdem sześciokątnym. Wykonany ze stali S2 zapewnia wysoką trwałość i odporność na uszkodzenia. Idealnie sprawdzi się w warsztacie, serwisie samochodowym oraz w pracach montażowych i majsterkowaniu, umożliwiając szybkie i precyzyjne wykonanie czynności.

Cechy

- Bity wykonane z wysokogatunkowej stali narzędziowej S2
- Nasadki wykonane z wysokogatunkowej stali narzędziowej S2
- Wkład EVA pasujący do wszystkich szafek narzędziowych STALCO

Dane techniczne

- Bity HEX ze stali S2 na nasadkach 1/2" ze stali CrV:
HEX S2: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17
- Długość bity: 100 mm



S026388807

133,88 zł
cena netto

164,67 zł
cena brutto

+ KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ I PRZEŁĄCZNIKIEM

**NOWE
ROZMIARY**



Klucze płasko-oczkowe STALCO PERFECT, klucze wykonane z wysokogatunkowej stali CrV, posiadające przełącznik zmiany kierunku kręcenia, szczególnie przydatne w mechanice umożliwiają sprawne operowanie odkręcanym lub przykręcanym elementem. Klucze posiadają precyzyjny i wytrzymały mechanizm grzechotki.

Cechy

- Wysokogatunkowa stal narzędziowa CrV – zapewnia wysoką trwałość.
- Przełącznik umożliwiający zmianę kierunku – ułatwia pracę przy trudno dostępnych połączeniach.
- Wytrzymały mechanizm grzechotki – zapewnia wysoką trwałość klucza.


Ilość w opakowaniu zbiorczym

- S-76931 – 12 sztuk
- S-76941 – 6 sztuk
- S-76933 – 12 sztuk
- S-76943 – 6 sztuk

	S-76930	8 mm	13,97 zł	17,18 zł
NOWOŚĆ	S-76931	9 mm	14,39 zł	17,70 zł
	S-76932	10 mm	14,39 zł	17,70 zł
NOWOŚĆ	S-76933	11 mm	15,65 zł	19,25 zł
	S-76934	12 mm	15,65 zł	19,25 zł
	S-76936	13 mm	17,64 zł	21,70 zł
	S-76938	14 mm	18,68 zł	22,98 zł
	S-76940	15 mm	19,63 zł	24,14 zł
NOWOŚĆ	S-76941	16 mm	22,56 zł	27,75 zł
	S-76942	17 mm	22,56 zł	27,75 zł
NOWOŚĆ	S-76943	18 mm	25,39 zł	31,23 zł
	S-76944	19 mm	25,39 zł	31,23 zł
	S-76946	21 mm	32,61 zł	40,11 zł
	S-76948	22 mm	35,33 zł	43,46 zł
	S-76950	24 mm	40,15 zł	49,38 zł
	S-76952	27 mm	64,97 zł	79,91 zł
	S-76954	30 mm	77,33 zł	95,12 zł
	S-76956	32 mm	98,59 zł	121,27 zł
		cena netto		cena brutto



+ PACA TARKA PRZELOTOWA



Paca tarka przełotowa zbudowana jest na blacie roboczym z wytrzymałego tworzywa sztucznego, na którym osadzone są ostrza wykonane z ocynkowanej blachy o grubości 0,7 mm, odpornej na rdzewienie.

Powierzchnia ścierna tarnika wyposażona jest w duże i ostro zakończone otwory, pozwalające na swobodne szlifowanie styropianu, wygładzanie płyt i jednocześnie odprowadzanie ścieranego materiału.

Wygodny, ergonomiczny uchwyt tarnika wykonany z tworzywa sztucznego zapewnia komfort pracy.

Zastosowanie

Paca przeznaczona jest do wyrównywania łączeń płyt styropianowych podczas prac dociepleniowych.

Cechy

- wzmocniony blat roboczy z kratownicą – przekłada się na żywotność narzędzia
- duże otwory – przez które w trakcie pracy odprowadzany jest materiał ścierany
- blacha ocynkowana z ostrymi, rozmieszczonymi gęsto otworami – zapewnia skuteczne szlifowanie

			
S030437270	270 mm	18,84 zł	23,17 zł
S030437375	375 mm	30,20 zł	37,15 zł
		cena netto	cena brutto

+ PACA PVC Z PAPIEREM ŚCIERNYM



Paca PVC z papierem ściernym to narzędzie, które wykorzystywane jest w wygładzaniu nierówności bloczków betonu komórkowego Ytong. Dzięki jej zastosowaniu można w łatwy sposób wyprowadzić proste powierzchnie i pozbyć się nierówności na łączeniach.

Paca wyposażona jest w ergonomiczny uchwyt, wykonany z wyjątkowo trwałego tworzywa sztucznego, wzbogaconego o elastomerowe wkładki po obu stronach rękojeści. Rękojeść doskonale dopasowuje się do dłoni, gwarantując komfort podczas użytkowania oraz eliminując ryzyko przypadkowego poślizgu narzędzia w dłoni. Część robocza pacy została wykonana z podkładu ściernego o gradacji 16, klejonego na stałe z blatem pacy.

Zastosowanie

Wyrównywanie bloczków Ytong oraz powierzchni z płyt styropianowych.

Cechy

- ergonomiczny uchwyt wykonany z polimeru – zapewnia komfort pracy
- trwale zespolony papier ścierny – zapewnia precyzję pracy
- duży blat roboczy – pozwala na szybkie wyrównywanie powierzchni

Dane techniczne

- Szerokość: 180 mm
- Długość: 400 mm
- Waga: 0,62 kg
- Materiał: PVC
- Element roboczy: papier ścierny 16



S030437514

30,71 zł
cena netto

37,77 zł
cena brutto



+ TARNIK FASADOWY DO STYROPIANU



Tarnik fasadowy to narzędzie pozwalające – dzięki swej długości – na pracę na większej powierzchni. Przygotowanie idealnie prostej ściany z wykorzystaniem tarnika fasadowego jest znacznie łatwiejsze niż w przypadku standardowych tarników. Sztwywny, aluminiowy profil tarnika zapewnia precyzyjne wyrównanie płyt styropianowych, skracając czas pracy i zwiększając jej precyzję. Tarnik pozwala na szybkie sprawdzenie efektów pracy, bez konieczności używania poziomicy czy łaty. To duże udogodnienie, mające wpływ na skrócenie czasu pracy.

Zastosowanie

Wyrównywanie powierzchni płyt styropianowych w trakcie prac dociepleniowych. Najlepsze efekty osiągniemy, zacierając powierzchnię pod skosem góra-dół, lub wykonując płynne ruchy kołiste w dwóch kierunkach. Dzięki ruchom wykonywanym „na krzyż” można szybko uzyskać idealnie gładką powierzchnię.

Cechy


- wygodny, ergonomiczny profil – pozwala na pracę bez użycia nadmiernej siły
- wytrzymała i sztywna konstrukcja – gwarantuje precyzyjną pracę na powierzchni elewacji
- łatwo wymienne, modułowe ostrza – narzędzie wielokrotnego użytku
- długość 1600 mm i 2000 mm – szybsze zacieranie, większa precyzja
- otwarty profil – łatwe usuwanie materiału ściernego, dzięki czemu narzędzie nie zatyka się

Dane techniczne

- anodowany aluminiowy profil

			
S030437160	1600 mm	250,33 zł	307,91 zł
S030437200	2000 mm	313,26 zł	385,31 zł
		cena netto	cena brutto

+ OSTRZA DO TARNIKÓW FASADOWYCH DO STYROPIANU



Tarnik fasadowy ostrze - to akcesorium wymienne do tarnika fasadowego. Komplet wymiennych ostrzy składa się z modułów o długości 40 cm każdy. Dzięki możliwości wymiany ostrzy, tarnik fasadowy jest narzędziem wielokrotnego użytku.

Sztywny, aluminiowy profil tarnika zapewnia precyzyjne wyrównanie płyt styropianowych, skracając czas pracy i zwiększając jej precyzję.

Dane techniczne

- długość: 1600 mm (4x 400mm) / 2000 mm (5x 400 mm)
- ostrze ze stali ocynkowanej



1600 mm
(4x 400 mm)



2000 mm
(5x 400 mm)

Cechy

- łatwo wymienne, modułowe ostrza – łatwy montaż z użyciem śrubokręta typu gwiazdka
- profil tarnika oraz ostrza tworzą komplet wielokrotnego użytku – co wpływa na ograniczenie kosztów wymiany całego narzędzia

Zastosowanie

Ostrza do tarnika fasadowego to akcesorium wymienne. Do wymiany zużytych ostrzy potrzebny jest śrubokręt typu gwiazdka. Wystarczy odkręcić skrajne śrubki, wysunąć zużyte ostrze, wsunąć w profil nowe i ponownie zabezpieczyć nowymi śrubkami dostępnymi w komplecie z ostrzami.

S030437161	1600 mm	92,48 zł	113,75 zł
S030437201	2000 mm	115,60 zł	142,19 zł
		cena netto	cena brutto

+ FOLIA OCHRONNA SAMOPRZYLEPNA



500 mm Q 75 m

Folia ochronna bezbarwna jednostronnie klejąca służy do czasowego zabezpieczenia przed zabrudzeniem podczas prac remontowo – budowlanych takich powierzchni jak : okna, drzwi, parapety, meble. Dzięki doskonałej transparentności praktycznie nie zabiera światła wpadającego przez okna, dzięki czemu w pomieszczeniu jest równie jasno jak przed oklejeniem okien.



Będzie przydatna także do zabezpieczania podczas montażu, transportu i magazynowania. Folia odporna jest na działanie promieni UV.

Zastosowanie

Powierzchnie gładkie i średnio chropowate, do których istnieje możliwość przyklejenia się.

Dane techniczne

- Przyczepność do stali (dla kąta 180°): 1,7N/cal
- Ilość kleju: 2 g/m²
- Rodzaj kleju: akrylowy
- Materiał: folia polietylenowa (PE)
- Wydłużenie przy zerwaniu (rozciągliwość): 300%
- Grubość (um): 32
- Odporność na temperaturę (°C): 10 – 60



Cechy

- ochrona powierzchni podczas prac remontowo-budowlanych
- do powierzchni gładkich jak okna, drzwi, meble oraz średnio chropowatych
- do stosowania w pionie i w poziomie
- nie pozostawia kleju podczas usuwania
- do 30 dni wewnątrz budynku
- grubość 30 mikronów
- skala przyczepności do podłoża: 3/5


S043147676

52,31 zł
cena netto

64,34 zł
cena brutto

+ PROSTOWNIK SAMOCHODOWY POWERPULSE 4A



2 TYPY PRZYŁĄCZA



Prostownik samochodowy PowerPulse 4A Stalco Perfect to zaawansowane, mikroprocesorowe urządzenie przeznaczone do ładowania i konserwacji szerokiej gamy akumulatorów, w tym typów WET, MF, GEL, AGM, EFB oraz LFP. Dzięki automatycznemu, 10-etapowemu procesowi ładowania i 7 trybom pracy, PowerPulse dostosowuje ładowanie do specyficznych potrzeb akumulatora, zapewniając jego długą żywotność i optymalne działanie.

PowerPulse oferuje szereg zabezpieczeń: chroni przed odwrotną polaryzacją, iskrzeniem, przepięciami, przeciążeniami, przegrzaniem i przeładowaniem, gwarantując bezpieczne użytkowanie w każdych warunkach. Dodatkowo wyposażony jest w specjalne tryby konserwacji, regeneracji oraz zimowy, co umożliwia sprawne ładowanie w niskich temperaturach oraz odzyskiwanie sprawności starszych akumulatorów.

Urządzenie posiada dwa typy przyłącza – zaciski lub o-ring – oraz 1,5-metrowy przewód, co zapewnia wygodę w obsłudze. Wodoodporna obudowa o stopniu ochrony IP65 zabezpiecza prostownik przed pyłem i wilgocią, co sprawia, że jest on odporny na trudne warunki otoczenia.

PowerPulse obsługuje akumulatory o napięciu 6V i 12V, z pojemnością od 4 do 120 Ah, przy prądzie ładowania 4A i mocy 70W. Kompaktowe wymiary (192 x 82 x 50 mm) sprawiają, że prostownik jest wygodny do przechowywania i przenoszenia, idealny zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników indywidualnych.



ZABEZPIECZENIE
PRZED ODWROTNĄ
POLARYZACJĄ



ZABEZPIECZENIE
PRZECIWSKROWE



OCHRONA PRZED
PRZEPĘCIEM




ZABEZPIECZENIE
PRZED
PRZEGRZANIEM



ZABEZPIECZENIE
NADPRĄDOWE



OCHRONA PRZED
PRZEŁADOWANIEM



MIKROPROCESOROWY



TRYB
ZIMOWY



TRYB
REGENERACJI



TRYB
KONSERWACJI

Cechy

- **Automatyczne ładowanie** – 10-etapowy proces ładowania i 7 trybów, które optymalizują parametry ładowania akumulatora.
- **Wszechstronność** – Obsługuje szeroką gamę akumulatorów (WET, MF, GEL, AGM, EFB, LFP) o różnych pojemnościach i napięciach (6V i 12V).
- **Zaawansowane zabezpieczenia** – Ochrona przed odwrotną polaryzacją, iskrzeniem, przegrzaniem i przeładowaniem, gwarantująca bezpieczeństwo użytkowania w każdych warunkach.

	Model: PowerPulse 4A
Indeks	S056598750
Prąd ładowania	4A
Napięcie akumulatora	6V / 12V
Moc	70W
Napięcie AC	220 – 240V, 50Hz
Etapy ładowania	10 etapów, w pełni automatycznie
Tryby ładowania	7 trybów
Długość przewodu	1,5 m
Pojemność akumulatora	4 – 120 Ah
Stopień ochrony	IP65
Wymiary	192 x 82 x 50 mm
Akcesoria w zestawie	–

132,84 zł
cena netto

163,39 zł
cena brutto



+ PROSTOWNIK SAMOCHODOWY POWERPULSE 6A

4
YEARS
WARRANTY



2 TYPY PRZYŁĄCZA

6V/2A
 12V/6A

WET MF GEL
AGM EFB LFP

Prostownik samochodowy PowerPulse 6A Stalco Perfect to nowoczesne, mikroprocesorowe urządzenie przeznaczone do ładowania i konserwacji różnych typów akumulatorów, w tym WET, MF, GEL, AGM, EFB oraz LFP. Dzięki w pełni automatycznemu, 10-etapowemu procesowi ładowania i 7 dedykowanym trybom pracy, PowerPulse 6A dba o efektywne ładowanie oraz długą żywotność akumulatora.

Bezpieczeństwo użytkownika gwarantuje pełna gama zabezpieczeń: przed odwrotną polaryzacją, iskrzeniem, przepięciami, przeciążeniami, przegrzaniem i przeładowaniem. Dodatkowe tryby konserwacji, regeneracji oraz zimowy pozwalają na bezpieczne ładowanie nawet w trudnych warunkach i regenerację starszych akumulatorów.

Prostownik oferuje dwa typy przyłącza (zaciski lub o-ring) i 1,5-metrowy przewód, co ułatwia obsługę. Wodoodporna obudowa o klasie ochrony IP65 chroni urządzenie przed wilgocią i pyłem, co zapewnia jego niezawodność w trudnych warunkach otoczenia.

PowerPulse 6A ładuje akumulatory 6V i 12V o pojemności od 4 do 150 Ah, z prądem ładowania 6A i mocą 100W. Kompaktowe wymiary (240x88x58 mm) ułatwiają przechowywanie i transport, dzięki czemu prostownik sprawdzi się zarówno w warsztatach, jak i do użytku domowego.



ZABEZPIECZENIE
PRZED ODWROTNĄ
POLARYZACJĄ



ZABEZPIECZENIE
PRZECIWSKOWE



OCHRONA PRZED
PRZEPĘCIEM




ZABEZPIECZENIE
PRZED
PRZEGRZANIEM



ZABEZPIECZENIE
NADPRĄDOWE



OCHRONA PRZED
PRZELADOWANIEM



MIKROPROCESOROWY



TRYB
ZIMOWY



TRYB
REGENERACJI



TRYB
KONSERWACJI

Cechy

- **Automatyczne ładowanie** – 10-etapowy proces ładowania i 7 trybów, które optymalizują parametry ładowania akumulatora.
- **Wszechstronność** – Obsługuje szeroką gamę akumulatorów (WET, MF, GEL, AGM, EFB, LFP) o różnych pojemnościach i napięciach (6V i 12V).
- **Zaawansowane zabezpieczenia** – Ochrona przed odwrotną polaryzacją, iskrzeniem, przegrzaniem i przeładowaniem, gwarantująca bezpieczeństwo użytkownika w każdych warunkach.

	Model: PowerPulse 6A
Indeks	S056598752
Prąd ładowania	6A
Napięcie akumulatora	6V / 12V
Moc	100W
Napięcie AC	220 – 240V, 50Hz
Etapy ładowania	10 etapów, w pełni automatycznie
Tryby ładowania	7 trybów
Długość przewodu	1,5 m
Pojemność akumulatora	4 – 150 Ah
Stopień ochrony	IP65
Wymiary	240 x 88 x 58 mm
Akcesoria w zestawie	–

195,05 zł
cena netto

239,91 zł
cena brutto

+ PROSTOWNIK SAMOCHODOWY POWERPULSE 10A



2 TYPY PRZYŁĄCZA



Prostownik samochodowy PowerPulse 10A Stalco Perfect to zaawansowane urządzenie mikroprocesorowe, przeznaczone do wydajnego i bezpiecznego ładowania szerokiej gamy akumulatorów, takich jak WET, MF, GEL, AGM, EFB oraz LFP. W pełni automatyczny, 10-etapowy proces ładowania dostosowany jest do potrzeb akumulatora, wspierając jego długą żywotność i efektywność.

Prostownik wyposażony jest w 7 trybów ładowania, w tym tryb konserwacji, regeneracji i zimowy, które pozwalają na bezpieczne ładowanie w każdych warunkach oraz regenerację starszych akumulatorów. Dodatkowo, PowerPulse 10A zapewnia kompleksową ochronę przed odwrotną polaryzacją, iskrzeniem, przepięciami, przeciążeniami, przegrzaniem i przeładowaniem, co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.

Dzięki dużemu prądowi ładowania (10A) i mocy 160W, urządzenie doskonale radzi sobie z ładowaniem akumulatorów o pojemności od 4 do 200 Ah. Prostownik obsługuje akumulatory 6V i 12V, oferując dwa typy przyłącza – zaciski lub o-ring – oraz wygodny przewód o długości 1,5 m. Wodoodporna obudowa o klasie ochrony IP65 zapewnia wysoką trwałość urządzenia w każdych warunkach.

Kompaktowy rozmiar (242 x 102 x 62 mm) pozwala na łatwe przechowywanie i transport, co czyni PowerPulse 10A idealnym wyborem zarówno do zastosowań warsztatowych, jak i do użytku domowego.



ZABEZPIECZENIE PRZED ODWROTNA POLARYZACJĄ



ZABEZPIECZENIE PRZECIWIISKROWE



POCHRONA PRZED PRZEPĘCIEM




ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM



ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE



POCHRONA PRZED PRZEŁADOWANIEM



MIKROPROCESOROWY



TRYB ZIMOWY



TRYB REGENERACJI



TRYB KONSERWACJI

Cechy

- Automatyczne ładowanie – 10-etapowy proces ładowania i 7 trybów, które optymalizują parametry ładowania akumulatora.
- Wszechstronność – Obsługuje szeroką gamę akumulatorów (WET, MF, GEL, AGM, EFB, LFP) o różnych pojemnościach i napięciach (6V i 12V).
- Zaawansowane zabezpieczenia – Ochrona przed odwrotną polaryzacją, iskrzeniem, przegrzaniem i przeładowaniem, gwarantująca bezpieczeństwo użytkowania w każdych warunkach.

	Model: PowerPulse 10A
Indeks	S056598754
Prąd ładowania	10A
Napięcie akumulatora	6V / 12V
Moc	160W
Napięcie AC	220 – 240V, 50Hz
Etapy ładowania	10 etapów, w pełni automatycznie
Tryby ładowania	7 trybów
Długość przewodu	1,5 m
Pojemność akumulatora	4 – 200 Ah
Stopień ochrony	IP65
Wymiary	242 x 102 x 62 mm
Akcesoria w zestawie	1x Adapter

248,40 zł
cena netto

305,53 zł
cena brutto



+ PROSTOWNIK SAMOCHODOWY POWERPULSE 15A

4
YEARS
WARRANTY

Prostownik samochodowy Stalco Perfect PowerPulse 15A to mocne, mikroprocesorowe urządzenie, idealne do ładowania różnych typów akumulatorów: WET, MF, GEL, AGM, EFB oraz LFP. Prostownik oferuje 6-etapowy, w pełni automatyczny proces ładowania, który dostosowuje parametry do akumulatora, zapewniając jego dłuższą żywotność i efektywność. Dzięki funkcji zasilania prądem stałym urządzenie może pełnić również rolę stabilnego źródła zasilania.

Wyposażony w 4 tryby ładowania, prostownik gwarantuje bezpieczeństwo dzięki licznym zabezpieczeniom, m.in. przed odwrotną polaryzacją, iskrzeniem, przepięciami, nadprądami, przegrzaniem oraz przeładowaniem. Jego prąd ładowania o wartości 15A oraz moc 300W sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do ładowania akumulatorów o pojemności od 4 do 300 Ah. PowerPulse 15A obsługuje akumulatory 12V oraz 24V, co czyni go wszechstronnym urządzeniem do użytku warsztatowego.

W zestawie znajdują się wygodne zaciski oraz przewód o długości 1,5 m, a kompaktowa obudowa (240x152x98 mm) ułatwia przenoszenie i przechowywanie. Klasa ochrony IP20 sprawia, że prostownik najlepiej sprawdzi się w miejscach zadaszonych.

Cechy

- **Automatyczne ładowanie:** 6 etapów i 4 tryby ładowania.
- **Wielofunkcyjność:** tryb konserwacji oraz zasilanie prądem stałym.
- **Bezpieczeństwo:** kompleksowa ochrona przed polaryzacją, przepięciami, iskrzeniem, przegrzaniem i przeładowaniem.
- **Wszechstronność:** ładowanie akumulatorów 12V i 24V, pojemność 4-300 Ah.



MIKROPROCESOROWY



TRYB ZASILNIA
PRĄDEM STAŁYM



TRYB
KONSERWACJI



12V/15A



24V/8A



ZABEZPIECZENIE
PRZED ODWROTNĄ
POLARYZACJĄ



ZABEZPIECZENIE
PRZECIWIISKROWE



OCHRONA PRZED
PRZEPĘCIEM



ZABEZPIECZENIE
PRZED
PRZEGRZANIEM



ZABEZPIECZENIE
NADPRĄDOWE



OCHRONA PRZED
PRZEŁADOWANIEM




WET MF GEL
AGM EFB LFP

	Model: PowerPulse 15A
Indeks	S056598756
Prąd ładowania	15A
Napięcie akumulatora	12V / 24V
Moc	300W
Napięcie AC	220 – 240V, 50Hz
Etapy ładowania	6 etapów, w pełni automatycznie
Tryby ładowania	4 tryby
Długość przewodu	1,5 m
Pojemność akumulatora	4 – 300 Ah
Stopień ochrony	IP20
Wymiary	240 x 152 x 98 mm
Akcesoria w zestawie	–

256,50 zł
cena netto

315,49 zł
cena brutto

+ KOŁEK DO ZAMOCOWAŃ W STYROPIANIE KS142




Kołek do zamocowań w styropianie jest łącznikiem, którym mocujemy lekkie elementy niekonstrukcyjne do styropianu lub innych twardych materiałów izolacyjnych. Produkt został wykonany z polipropylenu, co zapewnia mu dobre parametry techniczne. Jego kształt został zaprojektowany w taki sposób, aby osiągnąć jak najwyższe nośności bez znaczących strat własności termoizolacyjnych.

Zastosowanie

Kołek przeznaczony do wykonywania bezpośrednich lekkich, niekonstrukcyjnych zamocowań w styropianie takich elementów jak: dekoracje, akcesoria oświetleniowe, tabliczki informacyjne i numery budynków.

Cechy

- do stosowania z wkrętami różnych długości zależności od grubości elementu mocowanego
- konstrukcja gwintu umożliwia stabilne osadzenie w materiałach izolacyjnych
- punkt wierzący precyzyjnie nawierca tynk ograniczając występowanie pęknięć na elewacji
- w miejscu zakotwienia nie występuje przenikalność termiczna i straty ciepła
- gniazdo TORX 40 zapewnia stabilność i szybkość pracy podczas montażu
- montaż bez wstępnego nawiercania izolacji



KS48	27 mm	48 mm	TORX40	ø 4,0-4,2 mm / 35-40 mm *	20 szt.	360 szt.	100 szt.	97,70 zł	120,17 zł	
KS82	27 mm	82 mm	TORX40	ø 4,2-4,5 mm / 40-45 mm *	20 szt.	240 szt.	100 szt.	180,00 zł	221,40 zł	
NOWOŚĆ KS142	27 mm	142 mm	TORX40	ø 5 mm / 25-30 mm *	10 szt.	120 szt.	100 szt.	419,00 zł	515,37 zł	

* + grubość mocowanego elementu

cena netto

cena brutto



+ OPASKI MOTYLKOWE OPSM



MONTAŻ RĘCZNY



STAŁ OCYNKOWANA
(ŚRUBA & ZAMEK)



STAŁ NIERDZEWNA
(TAŚMA)



NORMA



Nierdzewne opaski ślimakowe z uchwytem motylkowym OPSM przeznaczone są do szybkiego i łatwego mocowania węży, przewodów elastycznych przy pracach instalacyjnych i innych. Najwyższej jakości produkt, wykonany według normy DIN3017. Składa się z taśmy metalowej o szerokości 9 mm i zamka ściągającego.

Za obsługę mechanizmu ściągania odpowiada uchwyt motylkowy, dzięki któremu można ręcznie łatwo zamontować i zdemontować opaskę. Śruba i zamek cynkowane galwanicznie, taśma jest wykonana ze stali nierdzewnej. Opaski ślimakowe mają zastosowanie do szczelnego mocowania węży w instalacjach wodnych, powietrznych i gazowych oraz w motoryzacji. Zaokrąglone krawędzie opaski ślimakowej, chronią przed uszkodzeniem powierzchni węża.

Produkt z pojedynczą etykietą

Zastosowanie

Do tworzenia szczelnego połączenia i mocowania akcesoriów, węży, rur i przewodów elastycznych

Cechy

- Taśma wykonana ze stali nierdzewnej o szerokości 9 mm
- Śruba i zamek wykonane ze stali ocynkowanej galwanicznie
- Uchwyt motylkowy zapewnia łatwy montaż i demontaż bez użycia narzędzi
- Bezpieczny kształt o zaokrąglonych krawędziach zapewnia ochronę węża przed uszkodzeniem

Materiał

- Metalowa taśma o szerokości 9 mm wykonana ze stali nierdzewnej.
- Śruba i zamek zostały wykonane ze stali cynkowanej galwanicznie.
- Uchwyt motylkowy wykonany z tworzywa sztucznego.

Przykład użycia

Instalacje elastyczne m.in. w rolnictwie, budownictwie, motoryzacji i przemyśle. Szczelne mocowania węży gumowych do armatury w instalacjach wodnych, powietrznych i gazowych.

Na każdym produkcie znajduje się etykieta z otworem pod eurozawieszkę



OPSM0812S	8 – 12 mm	50 szt.	1 000 szt.	1,09 zł	1,34 zł
OPSM1016S	10 – 16 mm	50 szt.	1 000 szt.	1,11 zł	1,37 zł
OPSM1222S	12 – 22 mm	50 szt.	1 000 szt.	1,13 zł	1,39 zł
OPSM1627S	16 – 27 mm	50 szt.	1 000 szt.	1,17 zł	1,44 zł
OPSM2032S	20 – 32 mm	50 szt.	1 000 szt.	1,29 zł	1,59 zł
				cena netto	cena brutto

+ WKRĘT SAMOWIERCĄCY **TEXSF**

METAL

PH 2


Wkręty samowiercące TEXSF, często nazywane pchełkami to sprawdzone rozwiązanie do łączenia elementów mocujących w technologii suchej zabudowy - wieszaków i profili. Maksymalna grubość łączonych stalowych elementów wynosi 2 x 0,6 mm. Dzięki swojej konstrukcji doskonale sprawdzają się zarówno w montażu ścian działowych, jak i sufitów podwieszanych. Ich ostry szpic pozwala na szybkie wkręcanie bez potrzeby wstępnego nawiercania, co znacząco przyspiesza i ułatwia pracę na budowie.

Dodatkowo, płaski, stożkowy łeb licuje się z powierzchnią mocowanego profilu, co eliminuje naprężenia mogące prowadzić do pęknięcia płyt gipsowo-kartonowych po montażu. Co również istotne, wysoka wytrzymałość wkrętów TEXSF zapewnia stabilne i trwałe połączenia, skutecznie zapobiegając przesunięciom profili nawet przy dużych obciążeniach. Łeb wkręta ma głębokie i dobrze spasowane gniazdo PH2 gwarantuje pewność i szybkość montażu. Jest również możliwość montażu przy użyciu końcówek z ogranicznikiem głębokości kotwienia.

Niezawodne, szybkie i bezpieczne – wkręty TEXSF to niezbędny element w arsenale każdego monterza suchej zabudowy.

Cechy

- Łączenie elementów mocujących w technologii suchej zabudowy wewnątrz - wieszaków i profili
- Maksymalna grubość łączonych stalowych elementów wynosi 2 x 0,6 mm
- Ostry szpic zapewnia szybkie wkręcanie bez potrzeby wstępnego nawiercania
- Płaski łeb stożkowy licuje się z powierzchnią mocowanego profilu co likwiduje ryzyko powstawania naprężeń które mogłyby prowadzić do pęknięcia płyt po zakończeniu montażu
- Wysoka wytrzymałość zapewnia stabilne i trwałe połączenie profili stalowych, eliminując ryzyko ich przesunięcia
- Głębokie gniazdo PH2 umożliwia szybki i pewny montaż, również przy użyciu końcówek z ogranicznikiem głębokości kotwienia.

BTEXSF1003913	3,9 mm x 13 mm	2 x 0,6 mm	PH2	1 opak. (100 szt.)	12 opak.	72 opak.	13,99 zł	17,21 zł	
BTEXSF2003913	3,9 mm x 13 mm	2 x 0,6 mm	PH2	1 opak. (200 szt.)	12 opak.	72 opak.	23,99 zł	29,51 zł	
BTEXSF5003913	3,9 mm x 13 mm	2 x 0,6 mm	PH2	1 opak. (500 szt.)	12 opak.	72 opak.	51,99 zł	63,95 zł	
							cena netto	cena brutto	



+ BLUZA MĘSKA PORA

ODŚWIEŻONA KOLORYSTYKA



	S090444679	S
	S090444680	M
	S090444681	L
	S090444682	XL
	S090444683	2XL
	S090444684	3XL

czarny



	S090444471	S
	S090444473	M
	S090444475	L
	S090444477	XL
	S090444479	2XL
	S090444480	3XL

szary



	S090444461	S
	S090444463	M
	S090444465	L
	S090444467	XL
	S090444469	2XL
	S090444470	3XL

granatowy



NOWY
ODCIEŃ



NOWE
DETALE



NOWE
WYKOŃCZENIA



Prezentujemy odświeżenie bluzy z kapturem PORA. Zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów, w szarej bluzie zmieniliśmy odcień szarości na ciemniejszy. Ulepszyliśmy również detale we wszystkich trzech opcjach kolorystycznych.

Wysoki komfort użytkowania zapewnia odpowiednio dobrana bawełniana dzianina dresowa oraz luźny, uniwersalny krój.

Bluza posiada masywny zamek o kostkowej konstrukcji – odporny na zabrudzenia i łatwy do obsługi nawet dłonią w rękawicy. Kaptur ze sznurkiem skutecznie chroni głowę przed chłodem, ściągacze w rękawach i w pasie eliminują podwiewanie, a kieszenie typu kangurek pomogą ogrzać dłonie w zimne dni.

Kategoria ŚOI

- Cat. I
- UKCA
- EN ISO 13688

280
g/m²

GRAMATURA

71,03 zł
cena netto

87,37 zł
cena brutto

+ CZAPKA ZIMOWA Z LATARKĄ RAY

**NOWY
KOLOR**

**ONE
SIZE**

JEDEN ROZMIAR



4 TRYBY
ŚWIECENIA



4h

CZAS PRACY



ŁADOWANIE
USB



Czapka RAY marki STALCO z latarką LED, zapewnia światło podczas pracy pozostawiając wolne ręce. Czapka ma zastosowanie nie tylko w pracy lecz również w codziennym życiu – na spacerze czy na rowerze, gdzie bezpieczeństwo i widoczność po zmroku jest niezbędna. Jest miękka, gęsto dziana, dwuwarstwowa i wywijana na czole, dzięki czemu zapewnia komfort termiczny w chłodne dni. Świetnie dopasowuje się do obwodu głowy dzięki elastycznej dzianinie.

Czapka RAY zawiera baterię z możliwością ładowania przez USB, a maksymalny czas pracy to 4 godziny. Intensywność światła lampki jest regulowana. Do wyboru użytkownik ma światło o różnym natężeniu mocy - od jasnego 100%, 75%, 50% do pulsującego światła.

Czapka RAY ma uniwersalny rozmiar 54 – 62. Nadaje się pod logowanie – haft i naszywki. Przemysłane opakowanie z wieszakiem z tworzywa, pozwala na jej przechowywanie i prawidłowe eksponowanie.

Kategoria ŚOI

- Cat. I EN ISO 13688

Cechy

- latarka LED – 4 tryby świecenia; 100%, 75%, 50% i pulsujące
- jasność 120 lm
- ładowanie USB
- kolor czarny
- dwuwarstwowa
- rozmiar uniwersalny 54 – 62
- woreczek z wieszakiem z tworzywa
- logowanie: haft i naszywki

Skład

- 100% akryl

--	--

S091442050

czarny

NOWOŚĆ

S091479002

szary

32,00 zł
cena netto

39,36 zł
cena brutto



+ CZAPKA ZIMOWA OLO



JEDEN ROZMIAR



SZYBKOSCHNĄCA



KOMFORT TERMICZNY



MIEKKA



ELASTYCZNY MATERIAŁ



KOMFORTOWE DOPASOWANIE

**NOWY
KOLOR**



Miękka, świetnie dopasowująca się do obwodu głowy czapka OLO, stanowi naturalną barierę przed chłodem i wiatrem. Nadaje się jako czapka przejściowa jak i zimowa. Może być również ubierana pod kask. Czapka OLO jest uszyta z dwuwarstwowego materiału.

Dzięki wywijanej konstrukcji tworzy poczwórną warstwę opasającą głowę – czoło i uszy. Uniwersalna czapka występuje w jednym rozmiarze tzw. ONE SIZE - nadaje się dla głów w rozmiarach 54-62. Dzięki temu, że nie posiada na froncie ozdób, idealnie nadaje się na logowanie haftem.

Skład

- 100% akryl

Cechy

- solidna, gęsto dziana przędza
- podwójny materiał
- kolor czarny, idealna pod logowanie haftem
- opakowanie - woreczek i haczyk
- rozmiar uniwersalny 54 – 62

S091442056	czarny

NOWOŚĆ

S091442068

khaki

10,99 zł
cena netto

13,52 zł
cena brutto



+ OKULARY OCHRONNE DUNLIN



Okulary ochronne DUNLIN zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie i komforcie w wymagających warunkach pracy. Skutecznie chronią oczy przed odpryskami, pyłem, wiórami oraz drobnymi cząstkami powstającymi podczas cięcia, szlifowania czy prac remontowych. To niezawodny wybór dla użytkowników poszukujących solidnego wyposażenia BHP — zarówno w przemyśle, budownictwie, serwisie, jak i innych branżach.

Okulary łączą funkcjonalność z ergonomicznym kształtem, dopasowanym do intensywnego rytmu pracy, w którym liczy się ochrona bez kompromisów. Lekka konstrukcja (tylko 47 g) sprawia, że są niemal niewyczuwalne podczas noszenia.

Kategoria ŚOI

- Cat. II
- EN 166, EN 170
- 2C-1,2 1F - 166F

Materiał:

- Soczewki: Poliwęglan
- Zauszniki: Nylon

Cechy

- Soczewki klasy optycznej 1 – zapewniają przejrzystość widzenia bez zniekształceń obrazu, nawet przy długotrwałym użytkowaniu.
- Poziom ochrony F – odporność na uderzenia cząstek o niskiej energii takimi jak uderzenia drobnych odprysków czy cząstek, dzięki czemu skutecznie chronią oczy.
- Regulowane zauszniki – umożliwiają dopasowanie długości oraz kąta nachylenia, co pozwala na indywidualne dopasowanie.
- Otwory na pasek mocujący – zwiększają stabilność okularów, szczególnie przy intensywnych ruchach lub pracy w nietypowej pozycji.
- Lekka konstrukcja (tylko 47 g) – sprawia, że okulary są niemal niewyczuwalne na twarzy – idealne do całodziennego noszenia.



S096144211

11,88 zł
cena netto

14,61 zł
cena brutto



+ OKULARY PRZECIWODPRYSKOWE **PARROT**



Uniwersalne okulary przeciwdopryskowe PARROT to niezawodne rozwiązanie dla osób poszukujących lekkiej, ergonomicznej i komfortowej ochrony oczu. Zapewniają skuteczne zabezpieczenie przed drobnymi cząstkami o niskiej energii oraz chronią wzrok przed szkodliwym promieniowaniem UV, niezależnie od wybranego wariantu soczewki.

Zaprojektowane z myślą o różnorodnych warunkach pracy — od zadań technicznych i warsztatowych, przez domowe remonty i majsterkowanie, po aktywności rekreacyjne na świeżym powietrzu. Ultralekka konstrukcja, trwałe materiały i precyzyjnie dopasowane zauszuki zapewniają komfort noszenia przez wiele godzin, bez uczucia zmęczenia. Niezależnie od wybranej wersji soczewki, Parrot to praktyczny i uniwersalny ochronnik wzroku — zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników amatorskich.

Cechy

- **Ultralekka konstrukcja** — okulary ważą bardzo niewiele, dzięki czemu są komfortowe.
- **Chronią przed cząsteczkami o niskiej energii** — zapewniają skuteczną ochronę przed drobnymi odpryskami.
- **Odporność na promieniowanie UV** — chroni wzrok przed szkodliwym promieniowaniem.
- Wersja z **bezbarwną soczewką** gwarantuje pełną klarowność widzenia i świetnie sprawdza się w pomieszczeniach oraz przy pracy w umiarkowanym lub sztucznym oświetleniu.
- Model z **żółtą soczewką** kontrastową poprawia ostrość i kontrast widzenia przy słabym świetle, co czyni go doskonałym wyborem do warsztatów, remontów czy aktywności fizycznych prowadzonych rano, wieczorem lub przy sztucznym oświetleniu.
- Wariant z **soczewką przyciemnianą** redukuje odbłaski i zwiększa komfort widzenia w intensywnym świetle dziennym, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy na zewnątrz lub w mocno oświetlonych przestrzeniach.

Materiał:

- Soczewki: PC
- Zauszki: Nylon



Kategoria ŚOI

- Cat. II
- EN 166
- 2C-1.2
- 1 F - 166 F



Kategoria ŚOI

- Cat. II
- EN 166, EN 170
- 2C - 1.2
- 1 F - 166 F



Kategoria ŚOI

- Cat. II
- EN 166, EN 170, EN 172
- 2C-3
- 1F - 166 F

**ONE
SIZE**

JEDEN
ROZMIAR

S096144201	Parrot
S096144210	Parrot Yellow
S096144203	Parrot Smoke

9,76 zł
cena netto

12,00 zł
cena brutto




+ SZELKI ODBLASKOWE REFLEKT




JEDEN
ROZMIAR



ELEMENTY
ODBLASKOWE



ELASTYCZNY
MATERIAŁ



PRZÓD



TYŁ

Szelki odblaskowe REFLEKT doskonale poprawiają widoczność, a tym samym bezpieczeństwo podczas pracy po zmroku i w ciemności.

Idealne dla pracowników budów, magazynów, logistyki, transportu i serwisów, a także rowerzystów i biegaczy.

Dzięki lekkiej konstrukcji i regulowanej długości taśm są wygodne w noszeniu. Świetna alternatywa dla kamizelek - w sytuacjach średniego ryzyka. Przewiewne i lekkie, sprawdzają się w gorące dni, kiedy tradycyjne kamizelki ograniczają chłodzenie skóry.

Skład

- 70% poliester, 30% elastodien

Cechy

- Szelki nie krępują ruchów i są bardzo wygodne w użyciu
- Świetnie sprawdzają się podczas pracy w wysokich temperaturach, gdy noszenie kamizelki odblaskowej blokuje przewiew i chłodzenie skóry
- Zakres regulacji długości taśmy zapewnia dostosowanie do pełnej rozmiarówki
- Wytrzymała klamra
- Szerokość taśmy: 3,8 cm
- Szerokość paska odblaskowego: 1,4 cm
- Długość taśmy w części ramiennej: od 69 do 103 cm
- Długość taśmy w pasie: od 72 do 105 cm
- Kategoria ŚOI: CE Cat. II
- Norma: EN ISO 13688, EN 17353:2020 Type B3
- Maksymalna liczba prań: 5



S091571501

17,00 zł
cena netto

20,91 zł
cena brutto



+ ODBŁASKOWA CZAPKA Z DASZKIEM PICK

**ONE
SIZE**

JEDEN
ROZMIAR



Czapka PICK to praktyczne uzupełnienie odzieży roboczej przeznaczonej do prac wykonywanych na zewnątrz. Chroni głowę przed słońcem i zabrudzeniem, a intensywna kolorystyka odblaskowa zwiększa widoczność i bezpieczeństwo pracownika. Dzięki klasycznemu krojowi i regulacji na rzep, czapka zapewnia wygodne dopasowanie, a otwory wentylacyjne gwarantują dobrą cyrkulację powietrza w upalne dni.

Czapeczki oferowane są w dwóch odblaskowych kolorach i są idealnym nośnikiem reklamy - nadają się pod haft, folię wgrzewaną czy aplikacje.

Skład

- 100% poliester

Cechy

- usztywniany daszek
- intensywna kolorystyka odblaskowa
- regulacja rozmiaru na rzep
- przewiewna konstrukcja z otworami wentylacyjnymi
- możliwość personalizacji (haft, nadruk, aplikacje)
- Kategoria ŚOI: CE Cat. I
- Norma: EN ISO 13688

Zastosowanie

- budownictwo
- transport i logistyka
- magazyny
- prace drogowe i zewnętrzne



	
S091444224	żółty
S091444226	pomarańczowy

16,00 zł
cena netto

19,68 zł
cena brutto

+ NAUSZNIKI PRZECIWHŁASOWE ARION



JEDEN ROZMIAR



TŁUMIENIE
HAŁASU



Nauszniki ARION to niezawodne ochronniki słuchu, stworzone z myślą o osobach pracujących w umiarkowanym hałaśliwym środowisku. Dzięki kilkustopniowej regulacji użytkownik może precyzyjnie dopasować nauszniki do swoich potrzeb, zapewniając maksymalny komfort i skuteczną izolację akustyczną.

Ich lekka konstrukcja sprawia, że są wygodne w noszeniu przez długi czas. Regulowany pałąk z POM oraz wytrzymałe czasze ochronne z PP gwarantują trwałość i wygodę użytkowania. Poduszki są odporne na wilgoć i nie absorbują wody, co zwiększa komfort noszenia.

Nauszniki ARION oferują redukcję hałasu na poziomie SNR 29 dB, skutecznie chroniąc przed dźwiękami o umiarkowanym natężeniu.

Dzięki unikalnemu plastikowemu pałąkowi i czaszom nausznym, nauszniki ARION zapewniają długotrwały komfort i skuteczną izolację. Ich ergonomiczna konstrukcja pozwala na wygodne dopasowanie, a zwiększona przestrzeń wewnętrzna redukuje gromadzenie się wilgoci i przegrzewanie.

Zastosowanie: koszenie trawy, drobne remonty i prace budowlane, praca w umiarkowanym hałaśliwym środowisku.

Materiał

- pałąk - POM, czasza ochronna - PP

Cechy

- Redukcja hałasu SNR 29 dB** – skuteczna ochrona przed umiarkowanym poziomem hałasu.
- Lekka konstrukcja** – wygodne noszenie przez długi czas bez uczucia dyskomfortu.
- Poduszki odporne na wilgoć** – nie absorbują wody, co zwiększa trwałość i wygodę użytkowania.
- Wytrzymałe czasze ochronne z PP** – solidna izolacja akustyczna i ochrona przed czynnikami zewnętrznymi.
- Kilkustopniowa regulacja** – umożliwia precyzyjne dopasowanie do kształtu głowy.
- Regulowany pałąk z POM** – trwały, ergonomiczny i precyzyjnie dopasowujący się do kształtu głowy.
- Kategoria ŚOI: Cat. III**
- EN 352-1:2020



S097144222

22,90 zł
cena netto

28,17 zł
cena brutto



+ PASEK DO SPODNI SURVIVAL

**ONE
SIZE**

JEDEN ROZMIAR

**130
cm**

DŁUGOŚĆ



Pasek z metalową klamrą SURVIVAL z linii STALCO PERFECT to funkcjonalny dodatek do odzieży roboczej. Pasek został wykonany z materiału o bardzo dobrych parametrach wytrzymałościowych. Dzięki przewadze polipropylenu w składzie, jest niezwykle odporny na rozerwanie, przetarcie i można z łatwością go czyścić. Z kolei duża zawartość lateksu wpływa na to, że materiał jest elastyczny. Końcówka z ekologicznej skóry zapobiega wysnuwaniu się tkaniny. Pasek ma szerokość 40 mm, dlatego znajdzie zastosowanie przy większości spodni roboczych. Występuje w trzech praktycznych kolorach: czarnym, khaki i ciemnym beżu.

Metalowa solidna klamra typu Quick Release

W pasku SURVIVAL zastosowano metalową klamrę typu QR, której automatyczny zacisk pozwala na szybkie odpięcie i zapięcie oraz zapobiega rozpinaniu się w czasie wykonywania pracy. Klamra jest trwała i odporna na pęknięcia.

Możliwość regulacji obwodu

Długość paska wynosi 130 cm, dlatego mogą go stosować osoby o różnych typach sylwetki. Istnieje możliwość precyzyjnej regulacji obwodu paska i dostosowania go do konkretnej postury. Jedną końcówkę można odciąć dla dopasowania długości w pasie. Dodatkowe dopasowanie paska zapewnia szlufka, która przytrzymuje końcówkę taśmy na miejscu.

Uniwersalne dopasowanie

Pasek SURVIVAL pasuje wymiarem do szlufek we wszystkich typach spodni roboczych STALCO i STALCO PERFECT. Pasek można używać do spodni, szortów, a nawet ogrodniczek. Jego trwałość, funkcjonalność i uniwersalna kolorystyka sprawiają, że znajdzie zastosowanie także przy innych typach spodni.

Bez względu na to, czy potrzebujesz niezawodnego paska na co dzień, do pracy czy na wyprawy w ekstremalnych warunkach, ten model spełni Twoje oczekiwania. Dzięki zaawansowanej konstrukcji oraz wykorzystaniu wytrzymałych materiałów, zapewnia on nie tylko wygodę, ale również bezpieczeństwo w każdej sytuacji. Pasek został wykonany z niezwykle wytrzymałej taśmy parciańskiej nylonowej oraz stopu metali, co gwarantuje jego odporność na uszkodzenia i trwałość w trudnych warunkach.

Cechy

- Taśma elastyczna
- Metalowa klamra zaciskowa
- Jeden rozmiar 130cm długości, 4cm szerokości
- Regulowany obwód – samodzielne skracanie
- Szlufka w zestawie
- Końcówka obszyta skórą ekologiczną
- Uniwersalny

Materiał

- taśma: 64% polipropylen, 36% lateks

S091571503	czarny
S091571504	khaki
S091571505	szary

49,00 zł
cena netto

60,27 zł
cena brutto

+ OKULARY OCHRONNE **ULTRA LIGHT**



KOLOR:
WHITE

KOLOR:
GREEN

KOLOR:
SMOKE

Okulary ULTRA LIGHT to zaawansowane ochronniki wzroku zaprojektowane z myślą o użytkownikach, którzy oczekują najwyższej wygody, trwałości i nowoczesnego wyglądu.

Soczewki z filtrem UV zapewniają ochronę oczu przed szkodliwym promieniowaniem. Specjalna powłoka ograniczająca zaparowanie doskonale sprawdza się w wilgotnym środowisku, przy intensywnej aktywności, gwałtownych zmianach temperatury czy noszeniu masek.

Z kolei powłoka zwiększająca odporność na zarysowania, zapobiega mikrouszkodzeniom wynikającym z tarcia, kontaktu z narzędziami, cząstkami pyłu. Ich aerodynamiczny kształt oraz ergonomiczne, dopasowane zauszniki zapewniają stabilne i wygodne osadzenie na głowie bez punktów ucisku.

Cechy

- **Ochrona UV** – skuteczna bariera przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym.
- **Odporność na uderzenia cząstkami o niskiej energii** – wytrzymała konstrukcja okularów.
- **Podwyższona odporność w ekstremalnych temperaturach** – zapewnia komfort i bezpieczeństwo użytkowania bez względu na warunki atmosferyczne oraz środowiskowe.
- **Szerokie pole widzenia** – niezakłócona widoczność nawet przy dynamicznej pracy.
- **Zwiększona odporność na zaparowanie** – specjalna powłoka poprawiająca widoczność w wilgotnym lub dynamicznym środowisku pracy.
- **Zwiększona odporność na zarysowania** – specjalna powłoka zapobiegająca mikrouszkodzeniom wynikającym z tarcia, kontaktu z narzędziami, cząstkami pyłu.
- **Bezbarwna soczewka** – zapewnia maksymalną klarowność widzenia, naturalne odwzorowanie kolorów i precyzję detali – idealna do pracy w pomieszczeniach oraz przy sztucznym oświetleniu.
- **Zielony kolor soczewki** – zwiększa kontrast i ostrość widzenia oraz ułatwia rozpoznawanie detali przy zmiennym oświetleniu – także w pochmurne dni i pod sztucznym światłem, bez nadmiernego zaciemnienia.
- **Ciemny kolor soczewki** – redukuje odbłaski i efekt oślepienia, zapewniając komfort oraz ochronę widzenia na zewnątrz – idealna do pracy w terenie, na budowie czy w otwartym środowisku.



OCHRONA UV



ODPORNOŚĆ
NA ZAPAROWANIE



NIE RYSUJE SIĘ



SZEROKIE
WIDZENIE



LEKKIE

Materiał:

- Soczewki: PC
- Zauszniki: TPR90 / guma



Kategoria ŚOI

- Cat. II
- EN 166, EN 170
- 2C-1.2 S 1 FT

Kategoria ŚOI

- Cat. II
- EN 166, EN 170, EN 172+A1+A2
- 5-3.1 S 1 FT

Kategoria ŚOI

- Cat. II
- EN 166, EN 170, EN 172+A1+A2
- 5-3.1 S 1 FT

**ONE
SIZE**

JEDEN
ROZMIAR


S096178435	White
S096178436	Green
S096178437	Smoke

25,17 zł
cena netto

30,96 zł
cena brutto



+ KALOSZ KULLER S5



Cechy

- Metalowy podnosek – chroni palce przed uderzeniem z energią do 200 J.
- Wkładka antyprzebiciowa – zabezpiecza stopę przed przekłuciem od spodu ostrymi elementami.
- Zabudowana pięta – stabilizuje stopę, zwiększając bezpieczeństwo i komfort noszenia.
- Urzeźbiona podeszwa i profilowany bieżnik – zwiększają przyczepność do podłoża, zapewniając stabilność.
- Antystatyczność – rozprasza ładunki elektrostatyczne, chroniąc przed iskrzeniem.
- Absorpcja energii w części piętowej – amortyzuje wstrząsy, odciąża stawy i kręgosłup.
- Obuwie całotworzywowe – chroni stopę przed wilgocią, nawet podczas pracy w mokrym środowisku.

KULLER S5 to coś więcej niż kalosz ochronny – to przemyślana konstrukcja, która łączy ergonomię, trwałość i nowoczesny design w jednym, niezawodnym produkcie. Stworzony z myślą o profesjonalistach, którzy pracują w wymagających warunkach – gdzie liczy się nie tylko ochrona, ale też komfort przez cały dzień noszenia.

Wysoka cholewka, elastyczny materiał i lekka, ale solidna budowa sprawiają, że kalosz doskonale dopasowuje się do kształtu stopy, minimalizując zmęczenie i zapewniając swobodę ruchu.

Kalosze wykonane z PVC odporne są na zabrudzenia, łatwe do czyszczenia nawet po pracy w błocie, olejach czy innych zabrudzeniach przemysłowych. Materiał ten zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną – jest odporny na zadrapania i pęknięcia, dzięki czemu obuwie jest trwałe i może być użytkowane przez długi czas. Dodatkowo lekka i elastyczna konstrukcja zwiększa komfort noszenia, dopasowując się do kształtu stopy i nie obciążając jej. PVC skutecznie izoluje przed wodą i wilgocią, chroniąc użytkownika w deszczu, śniegu czy błotnistym środowisku – to doskonały wybór dla osób pracujących w wymagających warunkach. Wyściółka zapewnia lepszą cyrkulację powietrza, co pomaga utrzymać uczucie suchości i komfortu przez cały dzień intensywnej pracy.

Co więcej, metalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa dają pewność, że stopa jest chroniona przed zagrożeniami. Urzeźbiona podeszwa i profilowany bieżnik, zapewniają stabilność i przyczepność nawet w trudnym terenie – błocie, żwirze i luźnym podłożu, a antystatyczne właściwości zapewniają ochronę przed wyładowaniem elektrostatycznym (iskrzenie).



**NOWE
ROZMIARY**

Skład

- PVC
- Podnosek: metal
- Wkładka antyprzebiciowa: metal

Kategoria ŚOI

- Cat. II
- EN ISO 20345
- S5

NOWOŚĆ	S092578061	37
NOWOŚĆ	S092578062	38
NOWOŚĆ	S092578063	39
	S092578087	40
	S092578088	41
	S092578090	42
	S092578092	43
	S092578093	44
	S092578094	45
	S092578095	46
NOWOŚĆ	S092578097	47

102,21 zł
cena netto

125,72 zł
cena brutto

+ TRZEWIK **DEFENDER HIGH OB**

**NOWE
ROZMIARY**



SKÓRA
NATURALNA



SUPER LEKKIE



NIE POLECANE
NA BUDOWĘ



OLEJODOPORNE



WODOODPORNE



ANTYPOŚLIZGOWE

Wszelchstronne i wygodne obuwie robocze bez podnoska, z wodoodporną membraną w cholewce. Wykonane z połączenia skóry zamszowej i tkaniny OXFORD, z antypoślizgową i olejoodporną podeszwą PU/guma.

Wkładka z pianki EVA zapewnia amortyzację, a gumowe wzmocnienia chronią przed uszkodzeniami. Miechowy język zabezpiecza przed piaskiem i żwirem. Dostępne w dwóch kolorach: oliwkowy i szary. Rozmiary od 38 do 48.

Cechy

- Membrana WATERPROOF w cholewce – zapewnia wodoodporność i komfort w trudnych warunkach.
- Obuwie zawodowe kategorii OB – bez podnoska, ale z antypoślizgową i olejoodporną podeszwą.
- Cholewka z wysokiej jakości skóry zamszowej + tkanina OXFORD – trwałość, estetyka i odporność na otarcia.
- Podeszwa z poliuretanu i gumy (PU/guma) – dobra przyczepność na różnych nawierzchniach.
- Wkładka z pianki EVA – amortyzacja i komfort przy długim użytkowaniu.
- Gumowe wzmocnienia na pięcie i czubku – dodatkowa ochrona przed uszkodzeniami.
- Miechowy język – chroni przed wpadaniem piasku i żwiru.

Skład

- Cholewka: skóra zamszowa, tkanina Oxford
- Podeszwa: PU/guma

Kategoria ŚOI

- Cat. II
- EN ISO 20347
- OB SR FO

NOWOŚĆ	S092208038	38	
NOWOŚĆ	S092208039	39	
	S092208040	40	
	S092208041	41	
	S092208042	42	
	S092208043	43	
	S092208044	44	
	S092208045	45	
	S092208046	46	
	S092208047	47	
	S092208048	48	


NOWOŚĆ	S092207038	38	
NOWOŚĆ	S092207039	39	
	S092207040	40	
	S092207041	41	
	S092207042	42	
	S092207043	43	
	S092207044	44	
	S092207045	45	
	S092207046	46	
	S092207047	47	
	S092207048	48	

228,00 zł
cena netto

280,44 zł
cena brutto



+ TRZEVIK SKÓRZANY FORMEN S3S ESD



S092211270	40
S092211271	41
S092211272	42
S092211273	43
S092211274	44
S092211275	45
S092211276	46
S092211277	47
S092211278	48

239,00 zł
cena netto

293,97 zł
cena brutto



Trzewik skórzany FORMEN S3S ESD zaprojektowano z myślą o pracy w trudnych warunkach. Obuwie łączy trwałość, komfort i nowoczesny styl, pasując do każdego środowiska pracy.

Wykonany z naturalnej, bydlęcej skóry licowej, odpornej na wilgoć, pęknięcia i ścieranie, a jednocześnie przepuszczającej powietrze. Regularna impregnacja i pastowanie zwiększają trwałość skóry, chroniąc obuwie przed wilgocią, zabrudzeniami i intensywnym użytkowaniem. Kompozytowy podnosek chroni palce, a keblarowa wkładka antyprzebiciowa zabezpiecza od spodu przed ostrymi przedmiotami.

Podeszwa PU/PU doskonale amortyzuje i zwiększa trwałość. Dodatkowe właściwości to antypoślizgowość, odporność na oleje i paliwa, odporność na wodę, oraz właściwości antystatyczne i ESD, które chronią użytkownika i elektronikę.

Wzmocnienia TPU zabezpieczają newralgiczne strefy, a mikrofibra w górnej części cholewki podnosi odporność na uszkodzenia.

FORMEN to wybór dla profesjonalistów, którzy oczekują niezawodności i komfortu – bez kompromisów w stylu i funkcjonalności.

Skład

- Cholewka: skóra bydlęca + mikrofibra + TPU
- Podeszwa: PU/PU

Kategoria ŚOI

- Cat. II
- S3S
- FO SR LG ESD
- EN ISO 20345

Cechy

- Skóra bydlęca** – najwyższej jakości skóra naturalna, odporna na przetarcia, oddychająca i łatwa w pielęgnacji.
- Podeszwa z PU/PU** – to połączenie trwałości, elastyczności i lekkości.
- Wstawka TPU** – to specjalne tworzywo sztuczne, które wzmacnia konstrukcję obuwia, w miejscach najbardziej narażonych na zużycie (pięta, nosek).
- Podnosek kompozytowy** – lekki, odporny na uderzenia.
- Wkładka Kevlarowa** – chroni stopę przed przebiciem ostrymi elementami.
- Przyczepność do drabiny** - specjalny klin w podeszwie zapewnia stabilne oparcie na szczeblach drabiny.
- Obuwie ESD** – rozprasza ładunki elektrostatyczne, chroniąc delikatne urządzenia i podzespoły przed uszkodzeniem.
- Podwyższona wodoodporność** – ochrona przed szybkim przemoczeniem stopy podczas użytkowania w wilgotnym środowisku.
- Odporność na oleje i paliwa** – podeszwa odporna na degradację w kontakcie z tymi substancjami.
- Antypoślizgowa podeszwa** – zmniejsza ryzyko poślizgnięcia się.
- Właściwości antystatyczne** – ogranicza gromadzenie się ładunków elektrostatycznych w ciele użytkownika, zapobiegając przypadkowym wyładowaniom.
- Właściwości amortyzujące** – redukcja wstrząsów podczas chodzenia.



+ RĘKAWICE SKÓRZANE S-SKIN FIRE



Rękawice S-SKIN FIRE zostały zaprojektowane do profesjonalnego użytku podczas spawania oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest ochrona przed wysoką temperaturą, iskrami, małymi rozbryzgami stopionego metalu, a także urazami mechanicznymi. Ich konstrukcja oparta jest na wysokiej jakości materiałach: skórze licowej i dwoinie bydlęcej, a także podszewce z dzianiny typu fleece wykonanej z miękkiej bawełny w części dłoniowej, co zapewnia zarówno trwałość, jak i wysoki komfort noszenia.

Szwy wzmocnione odporną na temperaturę nicią Kevlar podnoszą wytrzymałość rękawic i odporność na uszkodzenia. Długi mankiet z dodatkową podszewką skutecznie chroni przedramię, a anatomiczna, pięciopalcowa forma umożliwia precyzyjne operowanie narzędziami.

Idealnie sprawdza się przy cięższych pracach spawalniczych, podczas cięcia metalu oraz innych prac wymagających niezawodnej ochrony przed iskrami i ciepłem.

Skład

- Część chwytana dłoni i grzbiet dłoni: skóra licowa bydlęca
- Wzmocnienia i mankiety: skóra dwoina bydlęca
- Podszewka dłoni: dzianina typu fleece, miękka bawełna
- Podszewka mankietu: tkanina tekstylna
- Nici: Kevlar

Cechy

- Wzmocnione szwy z nici Kevlar — zwiększona odporność na rozdarcia oraz działanie wysokiej temperatury.
- Długi mankiet — zwiększona ochrona przedramienia przed iskrami i gorącymi cząstkami.
- Dodatkowe wzmocnienia konstrukcyjne — podwójne przeszycie skórzanych szwów gwarantuje większą trwałość.
- Odporność na przetarcia — wytrzymałe połączenie skóry licowej i dwoiny zapewnia długotrwałą ochronę w trudnych warunkach pracy.
- Odporność na wysoką temperaturę — skuteczna bariera przed ciepłem kontaktowym, konwekcyjnym oraz rozbryzgami stopionego metalu.
- Konstrukcja typu A — z uwagi na konstrukcję i grubość materiałów — zwiększona ochrona termiczna i mechaniczna. Zalecany do zastosowań niewymagających dużej zręczności.
- Dwie podszewki z dzianiny typu fleece i tkaniny tekstylnej — miękka bawełna w części chwytnej skutecznie pochłania pot i podnosi komfort noszenia, natomiast wytrzymała podszewka tekstylna w mankiecie wzmacnia konstrukcję rękawicy i zwiększa ochronę przedramienia.

S093357336	10
68,00 zł cena netto	83,64 zł cena brutto



+ NAUSZNIKI PRZECIWHŁASOWE THOR



TŁUMIENIE
HAŁASU



Przeciwhałasowe nauszники THOR skutecznie chronią przed wysokim natężeniem hałasu, zapewniając profesjonalną redukcję dźwięku na poziomie 35 dB. Dzięki nim praca staje się bezpieczna i minimalizuje ryzyko uszkodzenia słuchu.

Konstrukcja z podwójnym pałąkiem TPE na głowę ogranicza gromadzenie się ciepła, zapewniając stabilne dopasowanie oraz komfort noszenia przez dłuższy czas. Precyzyjnie wyprofilowane suwaki umożliwiają szybkie i wygodne dopasowanie nauszników do głowy, co znacząco podnosi jakość pracy.

Specjalnie opracowana miękka pianka we wkładkach dousznych i poduszkach nausznych, w połączeniu z innowacyjną konstrukcją, skutecznie izoluje hałas, jednocześnie zapewniając lekkość i doskonałe wyważenie. Zwiększona przestrzeń wewnątrz nauszników redukuje gromadzenie się wilgoci oraz przegrzewanie, co podnosi komfort użytkowania.

Wytrzymałe czasze ABS chronią nauszники przed uderzeniami i intensywną eksploatacją, a poduszki zapewniają optymalną izolację akustyczną oraz wygodę noszenia.

Zastosowanie stali nierdzewnej w konstrukcji gwarantuje trwałość, a precyzyjne systemy regulacji umożliwiają szybkie i łatwe dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika. Mimo większych kapsułek, nauszники pozostają stosunkowo lekkie, zapewniając maksymalny komfort noszenia oraz skuteczną ochronę w wymagających warunkach, takich jak środowiska przemysłowe, prace ogrodowe, wyścigi, czy inne hałaśliwe miejsca pracy.

Materiał

- Czasze ABS, pałąk- stalowy drut + PP + pokrycie TPE, ramię muszli - poliamid, poduszka - PU z pianką wewnętrzną

Cechy

- Tłumienie hałasu do 35 dB – skuteczna ochrona przed wysokim natężeniem dźwięku.
- Podwójny pałąk na głowę z TPE – zapewnia stabilne dopasowanie i minimalizuje gromadzenie ciepła.
- Obrotowe czasze ABS – trwałe, odporne na uszkodzenia i wygodne w użytkowaniu.
- Miękkie poduszki – komfortowe noszenie przez długi czas
- Teleskopowa metalowa konstrukcja – umożliwia indywidualne dopasowanie.
- Regulacja wysokości – łatwe i precyzyjne dopasowanie do kształtu głowy.
- Stal nierdzewna w konstrukcji – zwiększona trwałość i odporność na zużycie.
- Ergonomiczne suwaki – zapewniają szybkie i wygodne dopasowanie.
- Zwiększona przestrzeń wewnętrzna – ogranicza gromadzenie się wilgoci i przegrzewanie.
- Wbudowana pianka akustyczna o wysokiej gęstości – skutecznie tłumi hałas, zapewniając doskonałą izolację dźwięku.
- Kategoria ŚOI: CE Cat. III
- EN 352-1:2020



S097178444

70,20 zł
cena netto

86,35 zł
cena brutto



+ NAUSZNIKI PRZECIWHŁASOWE THOR D



TLUMIENIE
HAŁASU



Przeciwhłasowe nauszники THOR D, montowane na hełm, skutecznie chronią przed wysokim natężeniem hałasu, zapewniając profesjonalną redukcję dźwięku na poziomie 34 dB. Dzięki nim praca staje się bezpieczna, a ryzyko uszkodzenia słuchu zostaje zminimalizowane.

Ich lekka, doskonale wyważona konstrukcja jest w pełni kompatybilna z hełmami ochronnymi, eliminując konieczność stosowania dodatkowych elementów mocujących. Precyzyjnie wyprofilowane suwaki umożliwiają szybkie i wygodne dopasowanie nauszników do głowy, co znacząco podnosi komfort użytkowania.

Stabilny system montażu na hełm zapewnia wygodę i pewne osadzenie, gwarantując skuteczną ochronę w wymagających warunkach pracy. Specjalnie opracowana pianka we wkładkach dousznych i poduszkach nausznych, w połączeniu z innowacyjną konstrukcją, skutecznie izoluje hałas, jednocześnie zapewniając lekkość i doskonałe wyważenie.

Zwiększona przestrzeń wewnętrzna nauszników minimalizuje gromadzenie się wilgoci i przegrzewanie, co przekłada się na komfort użytkowania nawet podczas wielogodzinnej pracy. Wytrzymałe czasy ABS chronią nauszники przed uderzeniami i intensywną eksploatacją, a poduszki gwarantują optymalną izolację akustyczną oraz wygodę noszenia.

Trzystopniowy system ustawienia pozwala na precyzyjne dopasowanie do kształtu głowy, zwiększając stabilność oraz skuteczność ochrony. Zastosowanie stali nierdzewnej w konstrukcji zapewnia trwałość, a precyzyjne systemy regulacji umożliwiają szybkie i łatwe dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Materiał

- Czaśki ABS, stalowy drut + PP, ramię muszli poliamid, poduszka - PU z pianką wewnątrz

Cechy

- **Tłumienie hałasu do 34 dB** – skutecznie chroni przed wysokim natężeniem dźwięku.
- **Mocowanie na hełm** – zapewnia stabilność i kompatybilność z ochronnymi hełmami, eliminując konieczność stosowania dodatkowych elementów.
- **Trzystopniowy system ustawienia** – umożliwia precyzyjne dopasowanie do kształtu głowy, poprawiając jakość ochrony.
- **Obrotowe czasy ABS** – trwałe, odporne na uszkodzenia i wygodne w użytkowaniu.
- **Miękkie poduszki** – gwarantują skuteczną izolację akustyczną oraz wygodę noszenia bez uczucia ucisku.
- **Stal nierdzewna w konstrukcji** – podnosi trwałość i odporność na intensywną eksploatację.
- **Ergonomiczne suwaki** – umożliwiają szybkie i wygodne dopasowanie, zapewniając stabilność nauszników.
- **Wbudowana pianka akustyczna o wysokiej gęstości** – skutecznie pochłania hałas, zapewniając doskonałą izolację akustyczną.
- **Kategoria ŚOI: CE Cat. III**
- **EN 352-3:2020**



S097178448

63,45 zł
cena netto

78,04 zł
cena brutto



+ RĘKAWICE POLIESTROWE KID'S



	
S093247293	3
S093247294	4
S093247296	5

6,64 zł
cena netto

8,17 zł
cena brutto

Rękawice KID'S to funkcjonalne i bezpieczne rozwiązanie dla najmłodszych użytkowników, które łączy wygodę noszenia z ochroną przed powierzchnymi zagrożeniami mechanicznymi. Zaprojektowane specjalnie z myślą o dzieciach, idealnie dopasowują się do małych dłoni dzięki dostępności w rozmiarach 3 – 5.

Wyróżniają się fluorescencyjną kolorystyką, która zwiększa widoczność, oraz anatomicznym krojem, zapewniającym komfort nawet podczas długiego użytkowania. Powlekane palce z porowatą powłoką z wysokogatunkowego spienionego lateksu oferują znakomitą chwytność i zwiększoną kontrolę w trzymaniu przedmiotów, co czyni rękawice doskonałym wyborem dla małych pomocników w ogrodzie, warsztacie czy podczas drobnych zajęć manualnych.

W trosce o komfort użytkowania, zastosowano oddychający materiał poliestrowy, odporny na przetarcia i rozdarcia. Elastyczne tworzywo oraz ściągacz o wafłowym splocie gwarantują dopasowanie do dłoni i pełną swobodę ruchów, minimalizując ucisk i dyskomfort.

Doskonałe do

- Prac ogrodowych
- Pomocy w warsztacie
- Zabaw na świeżym powietrzu
- Przenoszenia drobnych przedmiotów

Cechy

- Powłoka lateksowa – dzięki porowatej strukturze, rękawice zapewnia pewny chwyt nawet śliskich i wilgotnych przedmiotów.
- Ściągacz o splocie wafłowym – miękki materiał, redukujący ucisk i poprawiający komfort noszenia.
- Oddychający materiał – zapobiega gromadzeniu ciepła, chroniąc skórę przed przegrzaniem – idealne na długie godziny aktywności.
- Odporność na ścieranie i rozdarcia – materiał zastosowany jest odporny na uszkodzenia mechaniczne.
- Elastyczność – rękawice dopasowują się do dłoni, pozwalając na swobodne ruchy i precyzję podczas wykonywanych czynności.
- Dopasowanie do dziecięcych dłoni – dostępne w rozmiarach: 3, 4, 5 – idealne dla najmłodszych użytkowników.

Kategoria ŚOI

- CE Cat. I
- EN ISO 21420
- UKCA

Materiał

- Poliester
- Lateks



S011100011	1	KS48	27	S092578063	40
S010611033	2	KS82	27	S092578087	40
S011499708	3	KS142	27	S092578088	40
S010510216	4	OPSM0812S	28	S092578090	40
S010510220	5	OPSM1016S	28	S092578092	40
S010510226	6	OPSM1222S	28	S092578093	40
S011100219	7	OPSM1627S	28	S092578094	40
S010611034	8	OPSM2032S	28	S092578095	40
S010676033	9	BTEXSF1003913	29	S092578097	40
S010676032	9	BTEXSF2003913	29	S092208038	41
S010676035	9	BTEXSF5003913	29	S092208039	41
S010676038	9	S090444679	30	S092208040	41
S026388811	10	S090444680	30	S092208041	41
S026388810	11	S090444681	30	S092208042	41
S026388812	12	S090444682	30	S092208043	41
S026388815	13	S090444683	30	S092208044	41
S026388808	14	S090444684	30	S092208045	41
S026388805	15	S090444471	30	S092208046	41
S026388807	16	S090444473	30	S092208047	41
S-76930	17	S090444475	30	S092208048	41
S-76931	17	S090444477	30	S092207038	41
S-76932	17	S090444479	30	S092207039	41
S-76933	17	S090444480	30	S092207040	41
S-76934	17	S090444461	30	S092207041	41
S-76936	17	S090444463	30	S092207042	41
S-76938	17	S090444465	30	S092207043	41
S-76940	17	S090444467	30	S092207044	41
S-76941	17	S090444469	30	S092207045	41
S-76942	17	S090444470	30	S092207046	41
S-76943	17	S091442050	31	S092207047	41
S-76944	17	S091479002	31	S092207048	41
S-76946	17	S091442056	32	S092211270	42
S-76948	17	S091442068	32	S092211271	42
S-76950	17	S096144211	33	S092211272	42
S-76952	17	S096144201	34	S092211273	42
S-76954	17	S096144210	34	S092211274	42
S-76956	17	S096144203	34	S092211275	42
S030437270	18	S091571501	35	S092211276	42
S030437375	18	S091444224	36	S092211277	42
S030437514	19	S091444226	36	S092211278	42
S030437160	20	S097144222	37	S093357336	43
S030437200	20	S091571503	38	S097178444	44
S030437161	21	S091571504	38	S097178448	45
S030437201	21	S091571505	38	S093247293	46
S043147676	22	S096178435	39	S093247294	46
S056598750	23	S096178436	39	S093247296	46
S056598752	24	S096178437	39		
S056598754	25	S092578061	40		
S056598756	26	S092578062	40		

STALCO CENTRALA SKAWINA

ul. Ofiar Katynia 1, 32-050 Skawina
Tel.: +48 12 350 04 10
e-mail: centrala@stalco.pl



STRUKTURA SPRZEDAŻY / PODZIAŁ NA REGIONY

REGION 1

KOORDYNATOR REGIONU
TEL. 501 338 976, E-MAIL: region1@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 501 869 789, e-mail: region1@stalco.pl

REGION 2

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 501 419 911, e-mail: region2@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 500 005 813, e-mail: region2@stalco.pl

REGION 3

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 500 006 018, e-mail: region3@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 508 180 908, e-mail: region3@stalco.pl

REGION 4

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 885 562 900, e-mail: tomasz.regenczuk@stalco.pl
tel. 885 448 824, e-mail: artur.siuda@stalco.pl

ODDZIAŁ STALCO PACZKÓW:

ul. Miraszewskiego 8, 48-370 Paczków
e-mail: paczkow@stalco.pl, wroclaw@stalco.pl
KOORDYNATOR REGIONU
tel. 605 060 706, e-mail: lukasz.dejewski@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 77 439 94 70, 785 868 670, 885 409 701
e-mail: paczkow@stalco.pl

REGION 5

ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI:

STALCO TECH-MET
ul. Zamkowa 7, 42-100 Kłobuck
KOORDYNATOR REGIONU
tel. 507 115 787, e-mail: marcin@stalco.eu
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 509 314 930, e-mail: biuro@stalco.eu

REGION 6

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 885 231 292, e-mail: region6@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 603 133 146, e-mail: region6@stalco.pl

REGION 7

ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI:

WROBUD
ul. Ignacego Mościckiego 4, 37-100 Łañcut
KOORDYNATOR REGIONU
tel. 517 705 642
e-mail: damian.bartman@wrobud.com.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 17 225 02 90 wew.27, 885 047 005
e-mail: hurtownia@wrobud.com.pl

REGION 8

ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI:

BR-STALCO
ul. Św. Jana z Dukli 18, 37-300 Leżajsk
KOORDYNATOR REGIONU
tel. 531 980 007, e-mail: br.stalco2@gmail.com
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 17 242 63 57, 508 290 946
e-mail: br.stalco.rafal@gmail.com

REGION 9

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 885 660 684, e-mail: region9@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 500 006 047, e-mail: region9@stalco.pl

ODDZIAŁ STALCO BIAŁA PODLASKA:

ul. Janowska 56, 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 344 22 87, e-mail: bialapodlaska@stalco.pl
KIEROWNIK ODDZIAŁU:
tel. 509 410 621, e-mail: bialapodlaska@stalco.pl

REGION 10

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 502 630 941, e-mail: region10@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 695 181 687, e-mail: region10@stalco.pl

REGION 11

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 500 006 353, e-mail: region11@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 695 155 802, e-mail: region11@stalco.pl

REGION 12

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 502 630 953, e-mail: region12@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 509 688 002, e-mail: region12@stalco.pl

REGION 13

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 506 218 177, e-mail: region13@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 509 688 002, e-mail: region13@stalco.pl

REGION 14

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 500 005 998, e-mail: region14@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 501 430 623, e-mail: region14@stalco.pl

REGION 15

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 509 687 950, e-mail: region15@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 695 182 021, e-mail: region15@stalco.pl

ODDZIAŁ STALCO BYDGOSZCZ:

Osielsko, ul. Szosa Gdańska 5, 86-021 Żółdowo
tel. 52 370 16 52, e-mail: bydgoszcz@stalco.pl
KIEROWNIK ODDZIAŁU:
tel. 509 688 004

REGION 16

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 885 560 312, e-mail: region16@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 509 688 002, e-mail: region16@stalco.pl

STALCO⁺

STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Ofiar Katynia 1
32-050 Skawina
POLAND
tel.: +48 12 350 04 10
centrala@stalco.pl

STALCO.PL

K002503

